

2022

CDS/MMS informatie & protocollen overzicht

Inhoudsopgave:

Pagina:

3	Disclaimer
4	Introductie
5	Belangrijk! Lees dit eerst voor je met de protocollen aan de slag gaat
6	Vorbereidingen voor een dag CDS
7	Protocol A – Beginner
8	Protocol B – Basis
9	Protocol C – Universeel
10	Protocol D – Dermatologisch (zie ook pagina 18)
11	Protocol E – Enema/klisma
12	Protocol F – Frequent/vaak
13	Protocol G – Gas
14	Protocol H – Huis
15	Protocol I – Insectenbeten
16	Protocol J – Joyfull - mond
17	Protocol K – Kit: Dermatologisch met aanvulling DMSO
18	Protocol L – Lavatory > bad
19	Protocol M – Malaria
20	Protocol N – Nippers > kinderen en tieners
21	Protocol O – Oog, oor, neus
22	Protocol P – Parasieten
23	Protocol Q – Brandwonden
24	Protocol R – Rectaal
25	Protocol S – Sensitief
26	Protocol T – Terminaal
27	Protocol V – Vaginaal
28	Protocol W – Woow > van alles en nog wat
29	Protocol X – Detox zware metalen
30	Protocol Y – Intraveneus
30	Protocol Z - Zapper
Extra:	
31	Protocol CORONA

Disclaimer

Lieve mensen,

Ik ben geen arts en ik diagnosticeer, behandel, of genees niet. Ik geef alleen informatie door op basis van mijn eigen persoonlijke ervaring en de ervaring van anderen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Niets is bedoeld als medisch advies of behandeling. Niets is goedgekeurd door de Nederlandse gezondheidsraad, of een andere overheidsinstantie. Deze informatie is geen uitoefening van de geneeskunde en vervangt niet het advies van uw arts of andere zorgverleners die u moet raadplegen als u een medische aandoening heeft. U aanvaardt 100% verantwoordelijkheid voor elk gebruik van deze informatie. U en alleen U bent verantwoordelijk als u ervoor kiest om iets te doen op basis van wat u hierin leest. Als u iets doet dat op deze pagina's wordt aanbevolen zonder toezicht van een bevoegde arts, doet u dit op eigen risico. Het wel of niet nemen van enig supplement, of toevoeging aan uw dagelijks menu, is een persoonlijke beslissing.

Ieder individu moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Zonder toezicht van een bevoegde arts, doet u dit op eigen risico. Het wel of niet nemen van supplementen of andere toevoegingen aan uw dagelijks menu is een persoonlijke beslissing. Ieder individu moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen gezondheid. Elke stof die men tot zich neemt, of het nu eten, drinken, kruiden of andere natuurlijke stoffen zijn, kan bij sommige mensen nadelige bijwerkingen veroorzaken. Sommige mensen zijn zelfs overleden aan allergische reacties op pinda's en aardbeien. Schrijver van onderstaande kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele nadelige ontgiftings- reacties of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van informatie of procedures die op deze pagina's worden beschreven.

Dit document niet bedoeld als medisch advies. Wie medisch advies wil, wende zich tot een officiële arts.

**Hieronder een introductie en de protocollen die ontwikkeld zijn door
Jim Humble > www.jimhumble.co
Andreas Kalcker > www.andreaskalcker.com**

Ik heb dit overzicht naar het beste van mijn geweten, kennis informatie van Andreas Kalcker, Jim Humble en mensen uit diverse forums samengesteld. Ik probeer het hier simpel en kort te houden. Voor verdiepende informatie raad ik je aan de boeken en websites van bovenstaande te bestuderen.

**Vriendelijke groeten,
Mirella van Staveren**

Introductie CDS en MMS:

Verschil tussen MMS (door Jim Humble) en CDS (door Andreas Kalcker).

Natrium chloriet 22.4-25% en activator/zoutzuur 4-5% maakt samen Chloor Dioxide.

Jim Humble heeft deze combi vele jaren geleden MMS genoemd.

(het is iets ingewikkelder maar voor nu niet nodig alle details van ontstaan en versies MMS te benoemen. Dit kun je online vinden).

De Duitse biochemicus Andreas Kalcker heeft een "zuiverder" versie ontwikkeld genaamd CDS = Chloor Dioxide-Oplossing (Sollution).

CDS is zuiverder omdat het gas van de combinatie natriumchloriet en zoutzuur wordt opgevangen in gedestilleerd water. CDS/MMS is na één uur in het lichaam uitgewerkt.

Verschil in eigenschappen MMS en CDS:

CDS/MMS brengt zuurstof in je lichaam en bestrijd cellen in zure omgevingen, zoals anaerobe bacteriën, parasieten, schimmels en kankercellen.

De afbraakproducten van de cellen zijn giftig, en kunnen koorts, hoofdpijn en huiduitslag veroorzaken. Dit heet het Herxheimer effect.

Als je het idee hebt dat je te veel CDS/MMS gebruikt hebt neem je juist Vitamine C, het eten van een (koude) appel kan ook goed helpen omdat de appel in de maag een goed proces op gang brengt waardoor de eventueel te veel ingenomen CDS geëlimineerd wordt.

MMS de natrium chloriet geeft een extra reactie met het maagzuur na inname, het kan zijn dat als je een plateau hebt bereikt met CDS, MMS je een stap verder kan brengen.

MMS zeker gesloten vele jarenlang houdbaar. Bewaren in een kastje oid.

MMS makkelijk mee te nemen op vakantie of op reis.

MMS te gebruiken voor water purificatie... mocht je water uit de sloot moet halen.

MMS is te gebruiken bij protocollen waarbij je het gas van de chloordioxide nodig hebt.

MMS ruikt bij aanmaken sterk naar chloor.

MMS geeft bij sommige mensen en dieren sterkere bijwerkingen als buikloop

CDS is de zuiverste versie van chloordioxide, omdat het gas is opgelost in gedestilleerd water
CDS is pH-neutraal.

CDS heeft minder snel/vaak ontgiftiging/herxheimer reacties als misselijkheid en diarree.

CDS is geschikt voor verstuivers en vernevelaars.

CDS koel bewaren, in koelkast ongeveer 6 maanden houdbaar, daarna neemt sterkte af.

CDS ruikt en smaakt minder sterk naar chloor en drinkt makkelijk weg na aanlengen met water.

CDS smaakt een beetje naar zwembadwater.

MMS en CDS zijn beide geschikt voor waterpurificatie. MMS is goedkoper dan CDS, en daarom geschikter voor waterpurificatie op grote schaal

De protocollen zijn voornamelijk geschreven vanuit CDS perspectief met 3000ppm.

Maar MMS en CDS kunnen meestal beide gebruikt worden. Lees voor iedere ml CDS 1 druppel aangemaakte MMS. Dit betekent 1 druppel natriumchloriet en 1 druppel activator/zoutzuur.

**1 druppel natriumchloriet EN 1 druppel activator/zoutzuur = 1 druppel MMS
1 druppel MMS <-> 1ml CDS**

Belangrijk!!

Lees dit eerst voordat je met de protocollen aan de slag gaat:

3 gouden regels:

1. Als je **verbeterd**: verander niets. Ga door met dezelfde dosis.
2. Als je je zich **slechter** voelt en er misselijkheid, diarree of braken is, verminder dan de CDS-inname met 50% of meer. Verminder, maar stop niet - ga door met de dosering per uur.
3. Als je **niet beter wordt, maar ook niet slechter** - als er geen tekenen van verbetering zijn, voer dan de volgende verhoging uit of ga naar het volgende protocol, verhoog de inname van CDS.

Voeding en vitamines:

- ♥ CDS en voeding, supplementen thee, koffie, alcohol, chocolade heffen elkaar op.
- ♥ Neem de CDS altijd een uur vóór of een uur na het nuttigen van deze producten.
- ♥ Vitamines:
 1. Vitamine C best nemen voor het naar bed gaan.
 2. Overige vitamines en medicijnen: 60-90 minuten voor of na de CDS

Bijwerkingen:

- ♥ Begin langzaam en bouw rustig op, zo kun je zien hoe je lichaam reageert (zie 3 gouden regels)
- ♥ CDS heeft vrijwel geen nadelige bijwerkingen. Soms hebben mensen bij het beginnen wat moeheid of een lichte hoofdpijn, misselijkheid, diarree. Dit is begin van herstel: het Herxheimer-effect of genezingscrisis. Dit is geen probleem.
- ♥ ***Als de klachten; de herxheimer reactie, te heftig of vervelend worden, halveer dan dosis en/of neem minder vaak en bouw langzaam weer op.***
- ♥ Je lichaam is aan het opschonen, geef het de tijd om dat op een comfortabele manier te doen. Bouw later weer op naar een hogere dosis.
- ♥ Hoe zeker een persoon is, hoe langzamer de verhoging van de dosis moet zijn.

Praktisch:

- ♥ Gebruik geen metalen container om CDS op te slaan: gaat roesten door oxidatie.
- ♥ Dit preparaat kun je bewaren in een conventionele PET-fles
- ♥ Houd de CDS zoveel mogelijk koud en donker in afgesloten fles. Bewaar het flesje pure CDS in de koelkast, dan is het ongeveer een half jaar houdbaar. Na 6 maanden neemt de sterkte af.
- ♥ De aangemaakte CDS liefst donker en zo koel mogelijk bewaren, ieder geval uit direct zonlicht
- ♥ Als je een glaasje hebt ingeschonken, drink dan meteen helemaal leeg.
- ♥ Gebruik 1 uur voor of 4 uur na inname van de CDS geen Vitamine C of drankjes waar Vitamine C in zit, het gebruik van vruchtensap is toegestaan als er geen toegevoegde Vit C in zit. Vitamine C heft de werking van CDS op, CDS heft de werking van vitamine C op.

De voorbereiding voor een dag CDS

Mogelijkheid 1:

Cup marked for 10 ml (10 cc). Marked with a marker (Sharpie).
A syringe can be used to pour the 10 cc and make a mark on the liquid level.

250 cc bottle of 0.3% (3000 ppm) CDS
"Mother" solution
Gives for 25 bottles of 1 liter to drink (Lasts about 25 days)

Note: This bottle of pure CDS must remain in the refrigerator at all times.
Chlorine Dioxide evaporates above 11°C.

STEP 1
Glass with 10 ml of pure CDS.

STEP 2
Level mark for 1 liter.

STEP 3
1 liter (1000 cc) glass bottle filled with drinking water up to the mark.

STEP 4
Water bottle with the 10 cc of pure CDS poured inside.

100 cc mark. Use a kitchen measuring cup to make the mark.

Standard dose cup. Marked at 100 cc Volume

This 1 litre bottle will be used during the day to take as many Standard Dose as indicated in the Protocol being followed.
It should be well capped and preferably cold.
If you are going to stay at home, this bottle will be placed in the refrigerator as well.
If you are going to be away from home during the day, you can use a plastic bottle with 10 marks, one for every 100 cc. Take 1 mark every hour.

Note: We recommend using GLASS bottles, glasses and cups instead of plastic, unless an exception is made. (See note 2)

Mogelijkheid 2:

Verdeel een fles in 8 gelijke delen, vul hem tot de helft met water.

Voeg de hoeveelheid CDS die je die dag gaat innemen aan het water toe en vul de fles af met water. Sluit goed af en bewaar bij voorkeur koel. Koel bewaren is niet noodzakelijk, houd wel de fles goed afgesloten, en schud hem even voor je hem opent.

Neem ieder uur een deel uit de fles.



Mogelijkheid 3:

Uiteraard kun je ook ieder uur de benodigde hoeveelheid CDS mengen met 150 tot 200 cc water

Protocol A

BEGINNER (AMATEUR)

Dag 1: Drie ml CDS door 200 ml water, voor het slapengaan.

Dag 2: Drie ml CDS door 200 ml water één uur na het ontbijt. Drie ml CDS door 200 ml water voor het slapengaan.

Dag 3: Drie ml CDS door 200 ml water één uur na het ontbijt. Drie ml CDS door 200 ml water één uur na de lunch. Drie ml CDS door 200 ml water, voor het slapengaan.

Vervolgens ga je verder met dezelfde drie doses, een uur na het ontbijt, de lunch en voor het slapengaan, totdat je je hersteld voelt.

Dit protocol is geschikt voor langdurige toepassing en dient ook als onderhoud.



Protocol B

BASIS

De standaard duur van dit protocol is drie weken, echter je kunt de behandeling vervolgen totdat je hersteld bent.

* De dagelijkse dosis moet altijd gedurende de dag worden ingenomen, verdeeld in 8 tot 12 delen (je kunt met een stift de fles in 8 tot 12 gelijke delen verdelen, zodat je weet welke hoeveelheid je per keer uit de fles kunt schenken). Het is raadzaam om elke ochtend een fles van 1 of 1,5 liter aan te maken en vervolgens ieder uur een portie te drinken.

* Als misselijkheid of diarree wordt ervaren, halveer dan de dosis. Eventueel halveer nog een keer de dosis, het is oké om naar een lagere dosis te gaan.

* Je lichaam is aan het opschonen geef het de tijd om dat op een comfortabele manier te doen.

Hoe zieker een persoon is, hoe langzamer de verhoging van de dosis moet zijn.

Het originele protocol B van Andreas Kalcker is:

Dag 1.	Dosis: 6 ml CDS op 1 tot 1,5 liter water
Dag 2.	Dosis: 6 ml CDS op 1 tot 1,5 liter water
Dag 3.	Dosis: 6 ml CDS op 1 tot 1,5 liter water
Dag 4, 5, 6 en 7:	Verhoog tot 12 ml CDS per dag op 1 tot 1,5 liter water;
Dag 8 t/m 14 :	Verhoog tot 18 ml CDS per dag op 1 tot 1,5 liter water.
Dag 15 t/m 21	Verhoog tot 24 ml CDS per dag op 1 tot 1,5 liter water

Mocht bovenstaand protocol te zwaar voor je zijn kun je zo bijvoorbeeld rustiger beginnen:

Dag 1.	Begin met een lage dosis van 2 ml CDS op 1 tot 1,5 liter water
Dag 2.	Verhoog de dosis naar 4 ml CDS op 1 tot 1,5 liter water
Dag 3.	Verhoog de dosis naar 6 ml CDS op 1 tot 1,5 liter water.
Dag 4, 5, 6 en 7:	Verhoog de dosis tot ongeveer 12 ml CDS, op 1 tot 1,5 liter water;
Dag 8 t/m 14 :	Verhoog tot 18 ml per dag, op 1 tot 1,5 liter water.
Dag 15 t/m 21:	Verhoog tot 24 ml, op 1 tot 1,5 liter water

Protocol C.

UNIVERSEEL

Dit is een universeel protocol en geschikt voor de meeste gevallen, van acuut tot chronisch.

Het is zeer nuttig voor een algemene reiniging van gifstoffen in het lichaam, het is ook een ontgiftings-procedure en is waarschijnlijk de meest effectieve die bekend is, omdat het ziekteverwekkers, toxines en zelfs zware metalen oxideert.

Inname:

Verdun 10 ml geconcentreerde CDS in 1 liter water.

Neem het elk uur in totdat de fles op is: ongeveer 10x100ml

In geval van een ernstige of levensbedreigende ziekte kan de dosis langzaam worden verhoogd tot 30 ml CDS per liter water. Elke week kan 5 ml geconcentreerde CDS worden verhoogd, afhankelijk van de tolerantie van de persoon.

- ♥ De CDS is na ongeveer een uur in het lichaam omgezet in zout en verdwenen, vandaar beter elk uur een beetje dan veel in een keer zodat chloordioxide langer in het lichaam blijft en zuurstof levert.
- ♥ De maximale concentratie per liter is 30 ml. Als je de dagelijkse dosis wilt verhogen, maak dan nog een tweede fles klaar. Gebruik niet meer dan 80 ml geconcentreerde CDS per dag.
- ♥ Neem het in totdat je hersteld bent.
- ♥ Je kunt je dag zelf op verschillende manieren indelen. Dit is een voorbeeld:

8.00 CDS 1e

9.00 ontbijt met fruit en supplementen (behalve vitamine C: neem een uur na afloop laatste CDS)

10.00 CDS 2e

11.00 CDS 3e

12.00 CDS 4e

13.00 lunch ev. Met groenten/fruit/vitamines en supplementen

14.00 CDS 5e

15.00 CDS 6e

16.00 snack

17.00 CDS 7e

18.00 avondeten groenten & vitamines en supplementen

20.00 CDS 8e

21.00 CDS 9e (reserve 😊)

22.00 Vitamine C

Dit is geen rigide schema, maak er eentje die past bij jouw levensstijl.

Protocol D

DERMATOLOGISCH

Dit wordt gebruikt voor alle soorten huid gerelateerde problemen:

- ♥ Acne
- ♥ Atopische dermatitis
- ♥ Eczeem
- ♥ Huiduitslag
- ♥ Wonden
- ♥ Herpes (zowel lippen als genitaliën)
- ♥ Voetschimmel en andere schimmels
- ♥ Psoriasis
- ♥ Brandwonden (van de zon tot de meest ernstige)
- ♥ Zweren (zowel diabetische als decubitus veroorzaakt door bedlegerig zijn)
- ♥ En andere aandoeningen...

Voor dit protocol kunt u het beste een sprayfles gebruiken gevuld met:

Geconcentreerde CDS bij 3000 ppm

Voor gevoelige gebieden, we kunnen de concentratie verdunnen met gedestilleerd- of bronwater.

Altijd eerst een klein beetje uitproberen en zie hoe de huid reageert.

De oplossing mag geen stekend of branderig gevoel veroorzaken, maar verlicht pijn en bloedingen.

Het sprayen kan meerdere keren per dag worden herhaald (zelfs één keer per uur). In sommige gevoelige gevallen, zoals slijmvliezen, kan het nodig zijn om de concentratie te verlagen met een beetje water.

Laat het behandelde gebied altijd aan de lucht drogen, sluit het nooit af.

Het gebeurt niet vaak maar als het gebeurt dat je een onaangenaam of branderig gevoel krijgt op de plek die je behandeld hebt spoel het dan af met water.

Voor een verdieping van dit protocol zie protocol K – KIT op pagina 17

Protocol E

(Enema - klisma) DARMSPOELING

Gebruik water van ongeveer lichaamstemperatuur. Meestal wordt ongeveer 2 liter water gebruikt. Gebruik per liter water 10 ml CDS. Per liter warm water, ongeveer op lichaamstemperatuur. De irrigator wordt gevuld met water en de CDS wordt toegevoegd. Een beetje vaseline of crème wordt op de punt ervan aangebracht, terwijl het in het rectum wordt ingebracht. De beste positie is om op de rechterzij te liggen om het water gemakkelijk door te kunnen laten lopen. De klep gaat open en de dikke darm begint zich te vullen. Het kan in meerdere kleine batches of ook in één keer, afhankelijk van de omstandigheden en het welzijn van de persoon.

Probeer de vloeistof ongeveer drie minuten vast te houden, om de efficiëntie te verhogen. Meer dan vijf minuten is niet nodig. 10 ml CDS voor elke liter warm water.

Dit protocol is essentieel bij chronische leveraandoeningen, parasitose, autisme en andere gastro- intestinale aandoeningen.

Afhankelijk van de graad van de ziekte en de toestand van de patiënt, wordt het meestal tot eenmaal per dag aangebracht, bij voorkeur 's avonds, voor het slapen gaan. Als algemene regel wordt het elke twee of drie dagen gedurende één of twee weken gebruikt. Er zijn meldingen van mensen die dit protocol lange tijd tot twee keer per dag hebben gebruikt voor ernstige ziekten, zonder in de meeste gevallen negatieve bijwerkingen te hebben gehad. Het is het beste om het aan elke persoon aan te passen. U kunt zeewater toevoegen: 1 deel zeewater + 3 vers water.

Veel mensen hebben het YOGUI-systeem erg handig gevonden:

- 3 nachten achter elkaar.
- 3 nachten: één wel en één niet.
- 3 nachten: elke 3 dagen.
- 3 nachten: één per week.



Hoewel dit protocol effectief is, is het voor aambeien en rectale kloven gemakkelijker om het P-protocol toe te passen zie blz: 22

- De meeste ziekten vinden hun oorsprong in het darmstelsel van de maag.
- CDS elimineert toxiciteit en breekt verklevingen.
- Door toxiciteit te elimineren, wordt vermoeidheid verminderd.
- CDS verwijdert biofilm, bacteriën, candida, schimmels, ingekapselde ontlasting en protozoaire parasieten

Protocol F
FREQUENT
VIRAAL PROTOCOL

Neem de CDS altijd een uur vóór of een uur na een maaltijd en/of medicijnen!

1 dosis: 1 ml CDS elke 15 minuten, gedurende 1 uur en 45 minuten in acht doses = 8 ml

CDS in 1 liter water U kunt 8 ml CDS toevoegen in een fles water van één liter (gedistilleerd of mineraal) en verdeel de fles in 8 gelijke delen, markeer ze met lijnen, en drink elk kwartier een 8e deel.

Als je denkt dat je het nodig hebt, kun je 15 minuten na de laatste dosis, verder gaan met protocol C tot je hersteld bent.



Protocol G

gas

Activeer 6 tot 8 druppels MMS (dus gelijke hoeveelheid druppels natriumchloriet en activator) , in een glas, zonder water toe te voegen. Plaats het getroffen gebied onmiddellijk op het open deel van het glas, zodat het gas niet naar buiten komt en zonder dat de vloeistof de huid raakt.

De duur van de blootstelling is gewoonlijk 3 minuten, mag niet langer zijn dan 5 minuten, om irritatie te voorkomen.

De behandeling duurt meestal tussen de 1 en 3 minuten en kan zo vaak worden herhaald als nodig is, met telkens een interval van 1 uur.

Dit protocol is vooral effectief bij oorproblemen.



Protocol H

HUIS

Dit protocol wordt gebruikt om besmetting of longziekten te voorkomen:

Activeer 6 tot 12 druppels MMS naargelang de grootte van de kamer in een droog glas, zonder water toe te voegen, waar het langzaam verdampt.

Het is zeer effectief tegen het besmetten van uw partner, als hij/zij naast u slaapt, of als er meer dan 1 kind in dezelfde kamer is.

Houd de MMS op ongeveer 2 meter afstand van de zieke.

Hoe warmer het in de ruimte is, hoe sneller verdamping optreedt.

Als je het verdampingsproces wilt vertragen, kun je een paar druppels water aan het mengsel toevoegen.

Protocol I

Het insectenbeten protocol



Dit kan worden gebruikt voor alle soorten insectenbeten, spinnenbeten of kwallen

Omdat CDS meestal in de koelkast wordt bewaard, heeft het als voordeel dat de zwelling onmiddellijk wordt verminderd.

Gebruik:

Een gaasje of tissue wordt doordrenkt met CDS.

Het wordt aangebracht door het direct op de beet of beet te laten en laat het drogen.

Er wordt gecontroleerd of er een angel uit gehaald kan worden.

Het proces kan zo vaak als nodig worden herhaald en het is niet nodig om achteraf met water te wassen.

Het geldt ook voor brandwonden.

Laat het behandelde gebied altijd aan de lucht drogen, sluit het nooit af.

Protocol J

Joyfull

Mond spoelen en gorgelen

- ♥ Tand en tandvleesproblemen
- ♥ Slechte adem
- ♥ Schimmels
- ♥ Aften
- ♥ Ontstekingen

Dosering: 10 ml CDS in een glas water van 200 ml.

Gebruik:

3 tot 4 keer per dag gedurende 3 minuten de mond spoelen en gorgelen. Later één keer per dag.

Een andere manier is om de tandenborstel te gebruiken, de tanden te poetsen en het tandvlees te masseren.

Voor diepe infecties kan 1 ml DMSO (zie hieronder) aan het mengsel worden toegevoegd.

Protocol D vervolg => Protocol K

KIT

DMSO voor de huid:

Om de chloordioxide/CDS tot in de diepste lagen de huid te laten binnendringen en de bloedstroom te bereiken kan het gecombineerd worden met DMSO.

Lees dit protocol zorgvuldig door voor gebruik!

DMSO zorgt ervoor dat de CIO₂ gemakkelijk in de huid trekt en de bloedstroom bereikt. Het wordt vaak gebruikt als aanvulling op andere protocollen, om bepaalde organen extra te ondersteunen.

Gebruik:

- Gebruik DMSO in vloeibare vorm, met een zuiverheid van 70%. Als alleen 99,9% DMSO beschikbaar is, voeg eenvoudig 30% gedestilleerd water toe.
- Breng de DMSO eerst op de huid aan en spray vervolgens de geconcentreerde CDS (3000 ppm) er bovenop. Als CDS niet beschikbaar is, kun je verdunde MMS gebruiken, zoals we zagen in protocol D:
25 geactiveerde druppels verdund in 60 ml gedestilleerd water.

Preventieve maatregelen:

- Als DMSO nog niet eerder is gebruikt, controleer dan of het geen allergische reactie geeft bij contact met de huid. Breng een druppel op de onderarm aan en controleer of er een allergische reactie optreedt in de volgende 2 uur, zoals roodheid, branderig gevoel, uitslag, enz.
- Gebruik NOOIT rubberen druppelaars met DMSO omdat deze zal oplossen en DMSO vervuilen. Gebruik altijd PE-druppelaars.
- DMSO is een natuurlijk oplosmiddel en kan daarom alleen in flessen worden bewaard gemaakt van: PE (polyethyleen), HDPE (high density polyethyleen), PP (polypropyleen) en glas.
- De huid moet volledig schoon zijn, zelfs vrij van zeep en parfum, anders zal de DMSO de aanwezig vuil of giftige stoffen mee de huid in nemen.
- Gebruik NOOIT rubberen of latexhandschoenen voor DMSO-toepassing, omdat ze oplossen en toxiciteit veroorzaken.

Belangrijk:

- Meng DMSO en CDS nooit in dezelfde fles: ze reageren met elkaar, waardoor de effectiviteit afneemt. Ze kunnen wel worden gemengd op moment van gebruik.
- DMSO kan een droge huid veroorzaken; om dit te voorkomen, geven we de huid een regeneratietijd, waarbij we de applicaties om de andere dag uitvoeren.
- Om een droge huid te bestrijden:
 1. Verdun de DMSO met meer water.
 2. Gebruik Aloë vera-gel om de huid te regenereren.
 3. Breng olijfolie van eerste persing of kokosolie aan.



Bij een grootschalige behandeling wordt elk uur afwisselend aangebracht op de verschillende te behandelen lichaamsdelen.

Protocol L

LAVADO/BAD

Een bad dat wordt gebruikt om het lichaam te ontgiften.

Dit protocol wordt vaak gebruikt in combinatie met andere protocollen om de effectiviteit te verhogen, er worden vooral voor chronische ziekten zeer goede resultaten geboekt.

We profiteren van de doorlaatbaarheid van de huid om de vloeistoffen binnen en buiten het lichaam in evenwicht te brengen (een proces dat osmose wordt genoemd).

Op deze manier verdrijven we overtollige gifstoffen af en nemen we chloordioxide op.

In het bijzonder voor:

- Ziekten met toxische behandelingen, b.v. chemotherapie
- Gevallen van hoge toxiciteit in het lichaam
- Chronische en auto-immuunziekten
- Terminale ziekten
- Zweren en gezwellen

Gebruik:

- ♥ Verdun 30 tot 60 geactiveerde druppels MMS, afhankelijk van het gewicht, in een bakje met warm water (het is het beste om met lage doses te beginnen en in de loop van de tijd te verhogen).
- ♥ Vul het bad met heet water en voeg 2 tot 4 kg zeezout toe. Het is belangrijk dat het zout niet gejodeerd is of andere chemicaliën als additieven bevat, aangezien deze het lichaam binnendringen.
- ♥ Voeg de MMS toe aan het water en roer goed. Maak het hele lichaam nat, inclusief het hoofd en het haar.
- ♥ Duur: 20 tot 30 minuten.

Preventieve maatregelen:

1. Maak de badkuip goed schoon voor het protocol, deze moet volledig vrij zijn van zeep en chemische producten.
2. Voeg niets toe aan het water, geen zeep of parfum...
3. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het bad. Ventilatie is belangrijk om te vermijden dat je te veel chloordioxide inademt.

Belangrijk

- Zelfs als er tijdens het bad water in de ogen komt, is dit niet ernstig, de MMS zal zeer verdund zijn en geen schade veroorzaken.
- Extra warm water kan tijdens het bad worden toegevoegd om de poriën te verwijden en de penetratie van het chloordioxide verbeteren.
- Doe dit bij voorkeur 's avonds, voor het slapengaan.

Protocol M

MALARIA

MET HOGE DOSIS

Malaria gevorderd protocol

Als de volwassen patiënt ernstig verzwakt is:

- 8 ml CDS in de eerste dosis
- 5 ml CDS in het tweede uur
- 5 ml CDS in het vierde uur
- 6 ml CDS in het zesde uur
- 8 ml CDS in het achtste uur
- 8 ml CDS... Tijdens het slapen
-

Totaal voor de dag: 40 ml

Malariasymptomen zouden met dit protocol slechts één dag moeten verdwijnen.

Als de koorts aan het eind van de dag niet afneemt, verhoog dan nog een laatste dosis tot 10 ml. Neem protocol C de komende dagen tot volledige remissie.

Voor baby's: 4 dagelijkse doses van 1 ml CDS om de 3 uur. Verhoog indien nodig met nog twee ml.

Voor kinderen: 5 dagelijkse doses van 1 ml met water om de 2 uur. 3 dagen toedienen.

Als de patiënt na de 1e dag procedure ziek blijft, zal het niet van malaria zijn, maar van een andere ziekte.

Dengue wordt vaak verward met malaria, beide worden overgedragen door een mug, maar hoewel malaria een parasiet is, is dengue een virus en het juiste protocol is protocol F.

Protocol N.

NIPPERS = KINDEREN EN TIENERS

Dit protocol is gebaseerd op de ervaringen van veel moeders.

- ♥ De eerste stap is om de compatibiliteit te controleren met behulp van 1 ml CDS opgelost in een glas water en 2 uur te laten verstrijken, terwijl je het kind observeert, om te controleren of hij/zij zich goed voelt.
- ♥ Als het kind te klein is en moeite heeft met het drinken van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid water, pas dan de hoeveelheid water dienovereenkomstig aan. Normaal gesproken wordt voor elke ml CDS minimaal 100 ml water gebruikt.
- ♥ Als vermoeidheid, buikpijn of misselijkheid optreedt, verlaag dan de dosis!
- ♥ Kinderen jonger dan 1 jaar worden normaal gesproken niet behandeld, tenzij er sprake is van overmacht.
- ♥ Per 12 kg gewicht wordt maximaal 1 ml CDS per uur gebruikt opgelost in 100 ml water.

Standaarddoses zijn:

- 12 kg: 2 ml per dag, in minimaal 200 ml water, 6 tot 10 innames.
 - 24 kg: 4 ml per dag, in minimaal 400 ml water, 6 tot 10 innames.
 - 36 kg: 6 ml per dag, in minimaal 600 ml water, 6 tot 10 innames.
 - 48 kg: 8 ml per dag, in minimaal 800 ml water, 6 tot 10 innames.
- kan bijvoorbeeld ook worden gemengd met rijstmelk (niet met fruitsap!)

En we volgen de gebruikelijke aanbevelingen, pauzes 1 uur voor en na het eten en vermijden antioxidanten (vooral vitamine C).

Protocol O

OOG, OOR EN NEUS

Het O-protocol of Oogheekundig / Neusprotocol bestaat uit het vervaardigen van druppels voor oogheekundig of nasaal gebruik, de procedure is als volgt:

De drie ingrediënten worden gemengd in een kleine glazen fles met een polyethyleen druppelaar (polyethyleen (PE) is harder dan rubber. Gebruik nooit iets rubber samen met DMSO.

De oog en neusdruppels worden op een donkere koele plek bewaard en gaan voor 100% effectiviteit gedurende ongeveer 3 dagen mee. Daarna verminderen ze snel, dus het is aan te raden om opnieuw te bereiden. Er is geen gevaar voor infectie, omdat het een desinfecterende vloeistof is.

OOG:

Breng ieder uur een of twee druppel aan op het aangedane oog. Meng:

- 50 ml Fysiologische zoutoplossing
- 1-2 ml CDS
- 0,5 ml DMSO(70%)

OOR:

Voeg 2-4ml CDS toe aan 30 ml warm water vul de druppelaar, ga liggen met het aangedane oor naar boven. Plaats de druppelaar in het oor en laat wat druppels in het oor glijden. Laat het 1 of 2 minuten intrekken en veeg, bij het opstaan, de overtollige vloeistof af met een tissue

NEUS:

Voeg 2-4 ml CDS toe aan 30 ml warm water (of als dit niet voldoende is een grotere hoeveelheid) Om de neus schoon te maken gebruik je 10 ml van de oplossing in elk neusgat 1 of 2 keer per dag volgens het volgende proces.

Leun over een gootsteen en draai je hoofd zodat je linker neusgat naar boven gericht is, laat de oplossing langzaam met een neusdouche of neti pot in het linkerneusgat lopen, het water zal door het rechterneusgat naar buiten lopen. Houd het rechterneusgat dicht zodat het water in de neus blijft staan.

Laat je hoofd zakken en beweeg het op en neer zodat de vloeistof goed in de holtes verdeeld wordt. Ga met je hoofd terug in de uitgangspositie en laat de neus leeg lopen.

Herhaal dit proces met het andere neusgat. Je kunt dit een aantal keer per dag doen.



Protocol P

PARASieten

Dit protocol is geen simpele ontworming, het is speciaal ontworpen voor gevallen waarin conventionele ontworming niet werkt.

Dit is een zeer uitgebreid protocol, wat ook gebruik maakt van andere supplementen en medicijnen. Ik kan je hier niet bij helpen.

Ik benoem het toch even zodat je van het bestaan afweet.

Protocol Q

BRANDWONDEN

Er zijn drie manieren om brandwonden te behandelen:

- Als het een ernstige brandwond is neem je contact op met je arts.
- Bij behandeling met CDS verdient het de voorkeur CDS rechtstreeks als spray op de brandwond aan te brengen. Opluchting wordt meestal gevoeld net na het aanbrengen.
- Je kunt een servet ook in CDS laten weken en op de brandwond laten liggen. Het voordeel van het op deze manier doen is dat het meerdere keren kan worden herhaald.

Laat het behandelde gebied altijd aan de lucht drogen, sluit het nooit af.

Protocol R

RECTAAL

Het is een protocol dat wordt gebruikt voor alle soorten rectale problemen of problemen van de omliggende weefsels. Het is erg nuttig bij prostaatproblemen.

In het bijzonder voor:

- ♥ Reiniging van de darmen, om te ontgiften
- ♥ Anale kloven
- ♥ Aambeien
- ♥ Prostaatproblemen. Het is vooral nuttig voor alle soorten prostaatproblemen, er zijn zelfs bij prostaatkanker verrassende resultaten geboekt.
- ♥ En meer...

Net als bij Protocol E: chloordioxide wordt door de wanden van de dikke darm geabsorbeerd en via de poortader rechtstreeks naar de lever getransporteerd.

PROTOCOL R IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR RECTALE TOEPASSING MET EEN RUBBEREN IRRIGATOR MET EEN CAPACITEIT VAN 100-150 CC

Het is het beste deze procedure iedere keer na een stoelgang te herhalen.

Gebruik:

- Meng 6cc CDS in 150 cc warm water (ongeveer lichaamstemperatuur).
- Vul de irrigator met het water.
- Smeer wat vaseline of kokosolie aan de top van de irrigator.
- Het is het beste om op de rechterzijde te liggen.
- Plaats in het rectum en knijp de irrigator leeg.
- Houd de vloeistof 3 minuten vast en leeg jezelf op het toilet.



Protocol S

SENSITIEF

BIJ GEVOELIGHEID. DOSERING LANGZAAM OPVOEREN VAN ZEER WEINIG NAAR GEBRUIKELIJK.

Het S-protocol of Sensitief-protocol is bedoeld voor mensen die CDS niet op dezelfde manier kunnen innemen als de meesten.

Hiervoor wordt 1 ml CDS gebruikt voor 500 ml water verdeeld over de eerste dag.

Op de tweede dag wordt 2 ml CDS gebruikt in 1 l water.

Als er geen tegenslagen zijn (en die zijn er normaal gesproken ook niet), kan de dosis vanaf hier elke dag worden verhoogd tot 1 ml meer per liter, tot 10 ml CDS per liter water is bereikt.

Protocol T.

TERMINAAL

VOOR MENSEN MET ZEER ERNSTIGE TOT TERMINALE ZIEKTEN.

Protocol T is voor zeer ernstig zieken bij wie de reguliere medicijnen niet (meer)werken. Dit protocol is gebaseerd op de ervaring van een moeder die haar 26 jaar oude dochter hielp die door chemo nog maar 44 kilo woog.

Dosering:

Dag 1: 2 ml CDS elk uur 6 tot 8 maal per dag

Dag 2: 3 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 3: 4 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 4: 5 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 5: 6 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

Dag 6: 7 ml CDS elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag

In de volgende 5 weken: 7 ml elke 2 uur 6 tot 8 keer per dag.

Daarna vier weken 3 ml CDS elk uur tot er volledige verbetering is.

Protocol V

VAGINAAL

Dit protocol is ontwikkeld voor alle soorten vaginale problemen en omliggende en aangrenzende weefsels, d.w.z. rond de vagina zoals


- Candidiasis
- Blaasontsteking (blaasontsteking)
- Mycosen (schimmelinfecties)
- poliepen
- Nierproblemen
- HPV (humaan papillomavirus)
- SOA's
- En nog veel meer.

Gebruik een vaginaal irrigator:



Meng 10 ml CDS op 1 liter warm water (lichaamstemperatuur), dus voor iedere 100 ml water 1 ml CDS.

Breng de vloeistof liggend (in de badkuip) in en maak wat schommelende bewegingen met je heupen zodat de vloeistof zich goed kan verdelen.



Probeer de vloeistof 3 tot 5 minuten binnen te houden. Herhaal als dat nodig is een paar uur later.

Je kunt ook een plastic waterflesje gebruiken als je geen andere optie hebt.

Protocol W

WOOW

Je kunt het voor heel veel dingen gebruiken:

Om **lichaamsgeur** te verwijderen: CDS is een heerlijk deodorant: het elimineert de oorzaak van sterke lichaamsgeur, het vernietigt bacteriën en schimmels die de geur veroorzaken.

Ook voor **voeten** geur kan CDS goed gebruikt worden

Breng de CDS onverdund op de huid aan met een sprayflesje. Je hoeft de CDS niet te verwijderen.

Tanden poetsen: U kunt uw tanden poetsen met CDS omdat het een neutrale PH waarde heeft. Het maakt de tanden witter en voorkomt gaatjes en andere mondproblemen.

Voetbaden: (om schimmels, zweren, wonden ed te bestrijden)

Gebruik 10-30 ml in een bak met warm water van 2 tot 5 liter in een goed geventileerde ruimte. Neem een voetbad van 15 tot 20 minuten

Als **conserveermiddel** in de koelkast: neem een waterfles van 500 ml doe daar 50 ml CDS in en zet open in de koelkastdeur. Door de kou komt er nauwelijks gas vrij maar dit is voldoende om groenten en fruit weken zelfs maanden te bewaren zonder dat er schimmel op komt. Dit proces is te vergelijken met het proces wat de industrie gebruikt om levensmiddelen langer op voorraad te kunnen hebben.

Wratten verwijderen: Sommige getuigenissen melden dat veel wratten vanzelf verdwijnen als je CDS gebruikt, maar dit is niet altijd het geval. Desinfecteer de plek waar de wrat zit met pure CDS, een keer kan voldoende zijn.

Bloemen: doe een paar druppels CDS in je bloemenwater om deze schoon te houden.

Protocol X

DETOX ZWARE METALEN

Protocol X wordt gebruikt voor de behandeling van metaalvergiftiging, die momenteel voorkomt als gevolg van alle metalen in legeringen, pesticiden, schimmels, verven, oplosmiddelen, kleurstoffen, polijstmiddelen, textiel, cosmetica en tal van andere producten.

Metalen zijn ook aanwezig in de lucht die we inademen van de verbranding van industriële residuen, fabrieksrook, autodampen, vliegtuig uitstoot, enz

Metalen verwijderen:

Zware metalen zijn gevaarlijke stoffen voor ons lichaam, ons lichaam kan ze niet afvoeren waardoor ze zich ophopen in de lever, de nieren, zenuwen, vet, botten, huid, longen, schildklier of de hersenen met ernstige gevolgen.

Begin drie weken met protocol B (Basisprotocol) en neem daarna een week rust.

Afhankelijk van de mate van vergiftiging herhaal je de behandeling drie maanden.

Na deze periode zouden de metaal niveaus lager moeten zijn, om de resultaten vast te kunnen stellen doe je bloedonderzoek.

Protocol Y

Het Intraveneus protocol werkt met een infuus, niet geschikt om thuis te doen.

Protocol Z

Het Zapper wordt gebruikt met frequenties daarvoor is een behandelaar nodig.

Covid protocol

Als u COVID heeft begint u met protocol F. De dosering is afhankelijk van de ernst van de ziekte.

Protocol F:

Geen koorts

10 ml CDS toevoegen aan 500ml water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Koorts en gewicht boven de 60kg

15ml CDS toevoegen aan 500ml water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Koorts en verlaagde zuurstofsaturatie (wel boven 92%)

20ml CDS toevoegen aan 750ml water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Koorts en verlaagde zuurstofsaturatie (onder 92%)

30ml CDS toevoegen aan 1 liter water

Drink hier 8x elk kwartier van tot het op is

Als de ziekte ernstig is kan dit protocol 's ochtends en 's middags herhaald worden met een tussenruimte van twee uur.

Als de ziekte niet heel ernstig is kan protocol F worden gecombineerd met protocol C.

Protocol C:

10ml CDS in 1 liter water waarvan elk uur een deel wordt opgedronken.

Dit protocol is het algemene reinigingsprotocol voor niet zieke mensen.

Als dit protocol onvoldoende effect heeft kan de dosis tot maximaal 30ml CDS op 1 liter water worden opgevoerd.

Zie ook blz 9 voor protocol C.

Protocol H:

Het wordt zeer aangeraden voor alle kamers waar mensen met corona zijn.

Voor een kamer van 10 vierkante meter giet in een klein glas ongeveer 10 ml CDS/10 druppels MMS/

In grotere kamers worden meerdere glazen op gelijke afstand neergezet.

Zodra de gele kleur van de CDS verdwenen is, moet deze worden vervangen door een nieuwe hoeveelheid CDS.

